N° ~~[illegible]~~ 101.

Par M. Becquet, Professeur Royal pour les maladies des yeux.

Six heures après l'extirpation de l'oeil que Mr Louis a operé toute la masse pesoit onze gros et demi, elle etoit du volume d'un gros oeuf de poule. par la dissection j'ai reconnu deux parties distinctes, une anterieure qui est l'oeil et qui n'est guere plus volumineux qu'un oeil ordinaire. quand a la partie posterieure, c'est une masse informe composée de vaisseaux sanguins.

L'oeil encore environné de ses muscles tient a cette masse par le nerf optique dont il en reste une portion de la longeur d'un bon pouce. a l'examen du globe de l'oeil que j'ai trouvé applati et un peu mobile j'ai observé que la sclerotique etoit plus epaisse que dans l'etat sain et de couleur naturelle, la cornée, dont a peine il en restoit la trace et de couleur grise m'a parue fort retrecie et epaisse.

ARC 55 n° 29

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

quand aux membranes interieures tels que, la choroide la retine je les ai trouvées saines a l'exception de l'iris qui etoit tres adherente a la face posterieure de la cornée. toutes ces membranes ne contenoient qu'une cuillerée a caffé d'une liqueur semblable a l'humeur aqueuse.

par une section que j'ai fait perpendiculairement a la masse informe a la quelle est attaché anterieurement le globe de l'oeil, j'ai reconnu qu'elle n'est autre chose que la graisse du dedans de l'orbite, entremelée d'un nombre infini de vaisseaux sanguins extremement dilatés, parmi les quels se trouvent quantités de points durs et schirreux.

d'après cette dissection il me semble pouvoir tirer deux consequences avantageuses et relatives a la cure de cette maladie. la premiere c'est que l'extirpation etoit l'unique moyen pour s'opposer aux progres de cette maladie, car si l'on se fut contenté de faire une simple incision pour evacuer le fluide qu'on auroit pût soupçonner y etre contenu, la malade n'en auroit pas été plus soulagée puisque la maladie ne consistoit

point dans l'extension des membranes constitu
tives mais bien dans le volume excessive des
graisses du fond de l'orbite qui ont chassées
loeil au dehors.

quand a la seconde consequence cest quil faut
se mettre en garde contre la regeneration de la
petite portion de cette masse qui est restée dans
le fond de l'orbite..

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE